

Управление Роспотребнадзора
по Нижегородской области
г. Нижний Новгород,
ул. Тургенева, д. 1
(место составления акта)

«26» апреля 2019 г.
(дата составления акта)
16-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 1904 1225

С 11-00 01 апреля 2019 года
по 16-00 26 апреля 2019 года
(указывается время и дата проведения
проверки)

по адресу г. Нижний Новгород,
ул. Горная, 16
(место проведения проверки)

На основании распоряжения № 1904 1225 от «27» марта 2019 года заместителя
руководителя Управления Роспотребнадзора Степановой Ольги Евгеньевны

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),
должность

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении

Государственного бюджетного учреждения "Комплексный центр социального
обслуживания населения «Мыза» Приокского района» (ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приокского
района г. Нижнего Новгорода): ИНН 5261025320, ОГРН 102 5203 577 300, 603009,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Горная, д.16; порядковый номер проверки
521 901 544 578,

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование
юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 01 апреля 2019г. по 26 апреля 2019 года включительно.
Сроком на 20 рабочих дней.

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при
проведении выездной проверки) 01.04.2019 в 11.00 директор ГБУ "КЦСОН «Мыза»
Приокского района г. Нижнего Новгорода Близинок Галина Павловна
(фамилия, имя, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае проведения выездной проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку:

сотрудники Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области:

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Наматова Зифа
Ахметовна;

главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Шендрик Вероника
Евгеньевна;

заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания Кочуро Елена Викторовна;

с привлечением к участию в проверке: сотрудников экспертной организации - ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»:

- заместителя главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», руководителя ИДЦ Фёклину Татьяну Юрьевну;
 - заведующую отделом обеспечения надзора за питанием населения, условиями воспитания и обучения, за объектами коммунальной гигиены Солонку Елену Анатольевну,
 - заведующую бактериологической лабораторией Сидорову Валентину Федоровну,
 - заведующую санитарно-гигиенической лабораторией Балину Анну Юрьевну,
 - врача по общей гигиене Орлову Татьяну Ивановну,
 - врача-бактериолога Балавину Татьяну Кирилловну,
 - врача по СГЛИ Ершову Наталью Константиновну,
 - помощника врача по коммунальной гигиене Зарилову Сабину Самгуловну
- Аттестат аккредитации Органа инспекции №РА.RU.710007, выдан 20.08.2015 Федеральной службой по аккредитации, срок действия – бессрочно; аттестат аккредитации ИЛЦ ФБУЗ №РОСС RU.0001.510128

Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертов организаций указывается (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций) При проведении проверки присутствовали: директор ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приюкского района г. Нижнего Новгорода Ближних Галина Павловна, заместитель директора Кобелькова Ольга Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных

лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального

предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приюкского района г. Н.Новгорода» размещено в отдельно стоящем пятиэтажном здании по адресу г. Н.Новгород, ул.Горная,16. Эксплуатация здания проводится на праве оперативного управления в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права, серия 52-АВ №040450 от 05.03.2007г. Учреждение имеет собственную территорию площадью 1459 кв.м., пользование осуществляется по договору безвозмездного пользования земельным участком, действующим до 17.11.2019.

Учреждение осуществляет деятельность по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения в соответствии с Уставом, и оказывает следующие услуги:

- оказание гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке, неотложной помощи разового характера, направленное на поддержание их жизнедеятельности;
- оказание гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постороннем уходе, временной или постоянной социально-бытовой и социально-медицинской помощи на дому;
- оказание социально-бытовых, культурных, социально-медицинских и социально-реабилитационных услуг гражданам, сохранившим способность к самообслуживанию и активному передвижению;
- проведение социально-реабилитационных и оздоровительных мероприятий с инвалидами (детьми-инвалидами) и гражданами пожилого возраста, сохранившими способность к самообслуживанию или с частичной её утратой;
- оказание социальных услуг многодетным, малообеспеченным семьям с детьми, семьям, имеющим детей-инвалидов, и др. категориям семей;
- осуществление социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями и др.

В соответствии с осуществляемыми видами деятельности, в учреждении развернуты следующие структурные подразделения:

1. Отделение социально-медицинского обслуживания на дому;
2. Отделение дневного пребывания;
3. Социально-реабилитационное отделение;

4. Отделение социально-бытового обслуживания на дому; отделение срочного социального обслуживания;
5. Отделение социального обслуживания семьи и детей.

Для осуществления деятельности в учреждении дополнительно организованы пищеблок, прачечная, парикмахерская. На момент проверки парикмахерская не функционирует.

Инженерное обеспечение. Здание центра обеспечено централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления. Водоснабжение учреждения обеспечивается единым государственным контрактом №1285 от 26.03.2019 с ОАО «Нижегородский водоканал» на отпуск воды и прием сточных вод; здание имеет централизованные системы холодного и горячего водоснабжения. Водоснабжение бесперебойное, санитарно-техническое состояние внутренних разводящих сетей удовлетворительное. Система канализации централизованная, санитарно-техническое состояние внутренних инженерных коммуникаций в зданиях поликлиники и стационара удовлетворительно. Система отопления централизованная, поставка тепла и горячей воды в соответствии с контрактом с АО «Теплоэнерго» №75282 от 19.02.2019, санитарно-техническое состояние отопительных систем удовлетворительно. Нагревательные приборы размещены у наружных стен, имеют гладкую поверхность, допускающую влажную уборку.

Электроэнергия поставляется по договору купли-продажи электрической энергии с ПАО «ТНСэнерго Нижний Новгород» №1240 000 от 01.04.2019. По проведенным в ходе мероприятий по контролю измерениям, параметры микроклимата в помещениях и на рабочих местах соответствуют гигиеническим нормативным требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» (протокол инструментального контроля микроклимата №06/2-142 от 04.04.2019 ИПЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»).

Вентиляция. Помещения пищеблока оборудованы приточно-вытяжными системами вентиляции с механическим побуждением. Вытяжная вентиляция с естественным побуждением имеется из помещений санитарных узлов, душевых, обслуживание осуществляется по контракту №118 на производство работ от 01.04.2019 ООО «Рантайм».

Освещение во всех функциональных помещениях естественное и искусственное. Для защиты от слепящего действия солнечных лучей на окнах оборудованы жалюзи из нетканого синтетического материала, допускающего влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Система общего искусственного освещения выполнена люминесцентными лампами, лампами накаливания и светодиодными лампами. Все кабинеты и комнаты имеют достаточное естественное освещение. Согласно протоколу измерения искусственной освещенности № 06/2-143 от 04.04.2019 года, экспертному заключению №06/2-2313 от 09.04.2019 года по результатам лабораторно-инструментальных исследований, испытаний на соответствие техническим регламентам, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, выполненным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», уровни искусственной освещенности на рабочих местах соответствуют нормативным значениям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совместному освещению жилых и общественных зданий».

Структурные подразделения.

Отделение дневного пребывания, предназначенное для граждан пожилого возраста и инвалидов размещено на 5-м этаже здания, рассчитано на одновременное пребывание 30 человек, имеющих способность к самообслуживанию и активному передвижению. Обслуживание организовано по типу профилактория по сменам. Проводятся оздоровительные процедуры (ЛФК, ароматерапия, фитобар), организуется культурный досуг (театральный, хоровой кружки, вязание, рукоделие), трудотерапия, организовано централизованное питание. На этаже оборудованы отдельные сан. узлы для обслуживаемого контингента и персонала, пост мед. сестры. Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительно.

Мягкая мебель с тканевой обивкой (диваны и кресла), установленная в холлах и коридорах

ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приокского района г. Нижнего Новгорода», не обеспечена двумя комплектами съемных чехлов, что является нарушением пункта 6.2. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемиологическому режиму работы организаций социального обслуживания». Ответственность за данное правонарушение возложена на юридическое лицо – ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приокского района г. Нижнего Новгорода».

Нарушение устранено во время проведения проверки: вся используемая мягкая мебель обеспечена съемными чехлами.

Часть помещений четвертого этажа не используется, ожидается проведение косметического ремонта.

Социально-реабилитационное отделение размещено на 3-м этаже здания. В составе помещений физиотерапевтический кабинет электросветолечения на 10 физиотерапевтических кушеток и 1 физиотерапевтическое место, фитобар, зал лечебной физкультуры с раздевалкой, 2 кабинета групповой аэробнотерапии, массажный кабинет на 2 кушетки, процедурный кабинет, кабинета для приема двух врачей по очереди врача.

Размещение и планировка медицинских кабинетов позволяет соблюдать принцип разделения «чистых» и «грязных» потоков. Отделка помещений произведена в соответствии с их функциональным назначением и возможностью проведения влажной уборки и дезинфекции поверхностей.

Штат социально-реабилитационного отделения: заведующий отделением, врач физиотерапевт, врач-терапевт, 2 массажиста, медсестра по физиотерапии (кабинет электросветолечения, фитотерапии (фитобара), ароматерапии, кабинета «горного воздуха»), инструктор ЛФК, медсестра процедурного кабинета.

Терапевтом и физиотерапевтом проводится приём посетителей ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приокского района г. Н.Новгорода», в том числе и по направлениям участкового врача: сбор анамнеза, измерение температуры тела, артериального давления, телесный осмотр.

Площадь терапевтического кабинета 12,0м², кабинета физиотерапевта - 13,3м² при нормативной 12,0м², что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

В кабинете массажа оборудованы 2 кабинеты на 1 кушетку каждая. Массажистами проводится общий оздоровительный и лечебный массаж по назначению врача. Площадь кабинета соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Зал лечебной физкультуры площадью 46,9 кв.м рассчитан на занятие группы не более 10 человек (площадь помещения на 1 занимающегося 4,7м², что соответствует нормативной 4,5 кв.м). Для хранения инвентаря оборудована кладовая площадью 5,8кв.м. В тренажерном зале площадью 29,1 кв.м, установлено 4 стационарных тренажеров. Площадь зала ЛФК и тренажерного зала соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Группы занимающихся формируются по направлениям врача, но не более 5 человек. Оборудована комната переодевания в спортивную одежду.

Физиотерапевтический кабинет используется для проведения процедур: электросон, амплипульс-терапия, УФО-терапия (общая и местная), магнитотерапия, Д*Арсонизация, УЗ-терапия, гальвано-терапия (электрофорез), УВЧ-терапия.

Кабинет электро-светолечения имеет в составе помещения: электролечения 12,0м²; магнитотерапии 12,0м²; светолечения 11,1м²; лечения электросном 13,1м²; пост медсестры 28,3м² и подготовительное помещение 6,4м. Площади помещений соответствуют нормативным требованиям. В кабинете электротерапии установлены аппараты ультразвуковой терапии и местной дарсонвизации «Искра-1», в кабинете магнитотерапии - аппараты низкочастотной магнитотерапии «Полос-2Д», в кабинете светолечения - два настольных облучателя ртутно-кварцевых ОКН-11М, ОУФК-01 «Солнышко», «БОП-4» для местного и общего УФО, в кабинете лечения электросном - аппарат «Электросон ЭС-10-5» и аппарата низкочастотной физиотерапии «Амплипульс-5». Для проведения УВЧ-терапии используются аппараты УВЧ-30 и УВЧ-66. Аппараты для проведения УВЧ-терапии с дистанционным расположением

конденсаторных пластин излучателей размещены в кабинках, не экранированной тканью с микропроводом, что является нарушением пункта 10.10.5. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Во время проведения проверки нарушение устранено: аппараты для УВЧ-терапии размещены в отдельном помещении, оборудованном двумя кушетками.

В кабинете фитотерапии (фитобар) площадь 14,1 кв.м. проводится приготовление лечебных фиточаев и кислородного коктейля. Помещение оборудовано мойкой с централизованной подводкой воды и канализации.

Кабинеты групповой аэроионотерапии оборудованы для проведения процедур - ароматерапии и «горного воздуха»: в кабинетах установлены приборы «Азротуман» и «Аир комфорт». Паспорта на оборудование имеются, профилактический осмотр и ремонт осуществляет на договорной основе ООО ПП «Медтехника» (договор №7163 от 14.01.2019).

Процедурный кабинет общей площадью 19,8м² организован в составе 2-х смежных помещений (для внутривенных и внутримышечных инъекций). Отделка помещений выполнена в соответствии с их функциональным назначением, позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию. Кабинет оборудован стандартной медицинской мебелью с влагостойким покрытием. Для хранения термолabileльных лекарственных препаратов установлен бытовой холодильник, укомплектованный спиртовыми термометрами.

Все медицинские кабинеты оборудованы необходимым количеством раковин с централизованной подводкой воды и канализации.

Для обеззараживания воздуха помещений и поверхностей установлены бактерицидные облучатели открытого типа ОБН-150-01-001, ОБНП «Генерис» (технические паспорта имеются в наличии, журналы учёта работы бактерицидных облучателей заведены по установленной форме).

В качестве источников искусственного освещения в медицинских кабинетах, кабинетах физиотерапии используются светильники, не оборудованные закрытыми рассеивателями, что является нарушением пункта 4.6. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемиологическому режиму работы организаций социального обслуживания». Ответственность за данное правонарушение возложена на юридическое лицо - ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приокского района г. Нижнего Новгорода». Нарушение устранено во время проведения проверки: все светильники медицинского блока заменены на светильники со сплошными закрытыми светильниками.

Для сотрудников оборудованы отдельные санитарно-бытовые помещения: раздевалка с двухсекционными шкафами для личной и спецодежды, санузлы. Спецодеждой персонал обеспечен в достаточном количестве, стирка спецодежды и белья (полотенца, простыни) осуществляется прачечной ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приокского района г. Н.Новгорода».

Для различных категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов создана доступная (безбарьерная) среда. Вход в здание оборудован пандусом с перилами. У дверей в отделения и кабинеты врачей установлены таблички с шрифтом Брайля на лестницах первые и последние ступени выделены цветовой маркировкой.

Программа производственного контроля имеется, утверждена руководителем учреждения. Лабораторные исследования проводятся на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области».

В ходе проверки специалистом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» было отобрано ДССХ-1, ВЗПМБ-1, СМБГКП-5, проведено 5 измерений искусственной освещенности и 3 измерения параметров микроклимата.

Организация обращения с медицинскими отходами.

В центре образуются отходы класса А, класса Б и Г, в т.ч. ртутьсодержащие.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» в центре приказом назначен ответственный специалист по работе с отходами. В учреждении

разработана инструкция (схема); утвержденная руководителем организации; в которой определены ответственные сотрудники и процедура обращения с медицинскими отходами с указанием качественного и количественного состава медицинских отходов. Порядок сбора мед.отходов соблюдается. Места временного хранения медицинских отходов, кратность их вывоза соблюдается.

В наличии имеется сертифицированная мягкая упаковка (одноразовые полиэтиленовые пакеты) для сбора отходов класса Б в комплекте с зажимами. Для сбора острого инструментария применяется одноразовая сертифицированная твердая упаковка. Иглы обеззараживаются методом химической дезинфекции непосредственно в твердых сертифицированных емкостях. Смена пакетов для сбора отходов проводится 1 раз в смену. Химическая дезинфекция отходов класса Б проводится на местах образования в соответствии с действующими нормативными требованиями, затем упаковывается в упаковку соответствующего класса. Правила раздельного сбора и удаления отходов разных классов соблюдаются. Многогоразовые емкости для отходов разных классов имеются в достаточном количестве, промаркированы, дезинфекция ежедневная.

Утилизация одноразовых пластмассовых отходов проводится по договору от 28.12.2019 на переработку медицинских отходов (пластик) с ООО «СЕТ».

Утилизация ртутьсодержащих ламп проводится по договору №НН-0644 от 15.03.2019 по приемке, накоплению с последующей передачей на утилизацию отходов производства и потребления с ООО «Компания «Экосервис». На период проведения проверки ртутьсодержащих отходов на хранении нет, представлен акт от 28.02.2019 приемки-сдачи люминесцентных ламп в количестве 34 штук и энергосберегающих ламп в количестве 48 штук. В соответствии с требованиями п.4.27. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» лампы люминесцентные собираются в маркированные емкости с плотно прилегающими крышками, которые хранятся в специально выделенном помещении.

Отходы класса А собираются в контейнер, расположенный на общей контейнерной площадке за территорией учреждения; вывозятся по договору №ПБ/256/18 от 09.01.2019 на вывоз ТБО с ООО «Нижэкология-НН».

Вывоз отходов класса Б осуществляется по договору на оказание услуг по вывозу и обезвреживанию медицинских отходов класса Б №031-507 от 09.01.2019 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области». Акты сдачи-приемки представлены; сдача отходов проводится в количестве 2,5 кг в месяц. Временное хранение продезинфицированных отходов класса Б осуществляется в отдельном помещении в промаркированной емкости в холодильнике. Порядок действий персонала при нарушении целостности упаковки разработан. Инструктаж сотрудников по безопасному обращению с медицинскими отходами проведен. Транспортирование отходов с территории организации проводится транспортом соответствующих организаций, Персонал клиники обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в достаточном количестве.

Технологический журнал с указанием количества вывозимых отходов, сведения об их вывозе с указанием организации, производителей вывоз для учета медицинских отходов ведется. Визуальная и документарная проверка по организации работы с отходами проводится регулярно.

Дератизационные и дезинсекционные работы проводятся по договору №7163 от 14.01.2019 на проведение дератизационных и дезинсекционных работ с ООО «Профдезинфекция-НН»; следов жизнедеятельности грызунов и членистоногих не обнаружено.

Курение на территории ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приокского района г. Н.Новгорода запрещено, соответствующие знаки имеются.

Медицинская деятельность осуществляется на основании Лицензии № ЛО-52-01-003298 от 24.07.2013 г., выданной министерством здравоохранения Нижегородской области:

Организация медицинских осмотров медицинских работников

Представлены следующие документы:

- приказ от 10.04.2018 г № 15-02-01/40/3 «О назначении ответственного лица за организацию и проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
- договор на проведение ПМО договор № 0901-1 на оказание медицинских услуг от 09.01.2019 г. с ООО «МЦ Эксперт НН».
- список контингентов работников, подлежащих прохождению предварительного (при приеме на работу) и периодического медицинского осмотра в 2018г.;
- списки работников, подлежащих ПМО в 2018г.;
- журнал учета направлений на периодические мед. осмотры и заключений о проф. пригодности сотрудников в 2018г.;
- календарный план медосмотра на 2018г.;
- график проведения мед. осмотров сотрудников в 2018г.;
- заключительный акт по результатам ПМО сотрудников в 2018г. от 30.11.2018г.;
- заключения по результатам предварительного осмотра сотрудников в 2018- текущий период 2019 гт.

При проверке организации работы по проведению предварительных и периодических мед. осмотров (ПМО) были выявлены следующие нарушения ст. 1, 34 Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст.ст. 24, 46 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", п.п. 7.1., 7.3., 7.4. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 15.1. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», приказа МЗ и социального развития от 12.04.2011г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», а именно:

- при выборочной проверке заключений по предварительному мед. осмотру за 2018г. выявлен работник, прошедший мед. осмотр несвоевременно при поступлении на работу: Яковуних Мария Сергеевна, 1982 г.р., медицинская сестра, приказ о приеме на работу от 11.09.2018 г., допуск к работе выданный от 27.09.2018 г. (фото);
- при проверке личной медицинской книжки Абузякировой З.Р., 1978 г.р. (фото) отсутствует результат флюорографического обследования за 2018 год.

Ответственным за выявленные нарушения является заместитель директора Кобелькова Ольга Сергеевна. Нарушения устранены во время проведения проверки.

Организация профилактических прививок у сотрудников

Профилактические прививки сотрудникам организует и проводит ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 50», г. Нижний Новгород, ул. Горная, 15.

В соответствии с п.15.1. раздела 15 главы 1 СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 18.1., п.18.3. раздела 18 СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», статьи 5 п.2. Федерального закона № 157-ФЗ от 17 сентября 1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановления Правительства РФ от 15 июля 1999 г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» сотрудники имеют профилактические прививки в рамках календаря профилактических прививок.

Организация дезинфекционно-стерилизационных мероприятий.

Из дезинфицирующих средств используется «Мирродез Базис». Необходимая документация (инструкции, регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия) имеется. Запас дезинфицирующих средств достаточный. Сроки хранения и использования дез. средств соблюдаются. Приготовление рабочих растворов проводится в процедурном кабинете. Дата

приготовления рабочих растворов дезинфицирующего средства указывается на емкостях.

В процедурном кабинете проводятся подкожные и внутримышечные инъекции. Все манипуляции проводятся в перчатках. Для обработки рук используются жидкое мыло Чистый град, кожный антисептик АХД – 2000 (локтевые дозаторы). Для высушивания рук используются бумажные полотенца (диспенсер). Кабинет оборудован часами с секундной стрелкой для контроля рекомендуемого времени обработки рук медицинского персонала.

Для обработки инъекционного поля используются инъекционные салфетки.

Организация и проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий.

№ пп	Перечень предъявляемых требований	Ключевые позиции	Фактические данные
1.	Наличие договора на проведение дератизации	Указать номер и дату договора	№ 7163 от 14.01.2019 г.
		С какой организацией заключен договор	ООО «Профдезинфекция», Юр. адрес: 603105 г. Н. Новгород, ул. Белинского, д.29а ИНН 5262358113
		Площадь обработки по дератизации, кв.м	1450,0 кв.м.
		Площадь обработки по дезинсекции, кв.м	1450,0 кв. м.
2.	Критичность обработки, подтвержденная актами сдачи-приёмки выполненных работ	1 раз в квартал/1 раз в месяц	1 раз в квартал
3.	Субъективная оценка заселенности объекта грызунами	Наличие следов жизнедеятельности грызунов (норы, помёт, погрызы): не имеются / имеются - какие	отсутствует
		Наличие жалоб на грызунов (есть/нет)	нет
		Как часто появляются грызуны (указать частоту появления грызунов)	Отсутствуют
4.	Субъективная оценка заселенности насекомыми	Визуальное наличие насекомых, каких	отсутствуют
		Наличие жалоб на наличие насекомых (есть / нет)	отсутствуют
5.	Объективная оценка	Наличие контрольно-следовых площадок	отсутствуют
		Наличие разложенной приманки (долговременных точек отравления)	имеются
		Попадание грызунами отравленной приманки	Имеется
6.	Кто раскладывает отравленную приманку		Дезинфектора ООО «Профдезинфекция»
7.	Кто убирает остатки приманки		Дезинфектора ООО «Профдезинфекция»
8.	Доступность разложенной приманки для персонала и больных		Доступна для персонала
9.	Проведение инженерно-технических мероприятий	Плотное закрытие окон и дверей	Есть
		Наличие решеток на вентиляции и водостоках	Есть
		Грызунопроницаемость объекта (норы, трещины, отверстия)	отсутствует
		Использование охранно-защитных дератизационных систем (ОЗДС)	ОЗДС отсутствуют
		Свободный доступ к подсобным	

		помещениям с целью исключения условий для укрытия грызунов	Имеется
10.	Проведение санитарно-гигиенических мероприятий	Санитарное состояние объекта (удовл./неуд.)	Удовлетворительное
		Состояние подвалов и подсобных помещений (закладченность, наличие подтоплений)	Удовлетворительное
		Состояние прилегающей территории (удовл./неуд.)	Удовлетворительное
		Асфальтирование (бетонирование) контейнерных площадок, их санитарное состояние	Асфальтированное
		Ежедневный вывоз мусора (да/нет)	По графику
		Плотно закрывающиеся контейнеры для пищевых отходов (имеются; не имеются; имеются, но не закрыты)	
11.	Контроль эффективности проводимых дезинсекционных и дератизационных мероприятий (на момент проверки)	От грызунов:	
		Объект заселен (да/нет)	нет
		Объект освобожден (да/нет)	Представлены акты гигиенической оценки объекта от 05.04.2019 г., 30.01.2019 г., 01.08.2018 г.
		От насекомых:	
		Объект заселен (да/нет)	нет
		Объект освобожден (да/нет)	Представлены акты гигиенической оценки объекта от 05.04.2019 г., 30.01.2019 г., 01.08.2018 г.

Пищеблок ГБУ «КЦСОН «МЫЗА» Приокского района г. Н. Новгорода

Размещение: пищеблок размещается на 1 этаже 5-ти этажного административного здания.

Состояние и содержание территории: удовлетворительное. Для сбора мусора используется контейнер, установленный на площадке с твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнера на 1м во все стороны.

Водоснабжение: холодное, горячее централизованное, имеется резервный электрический водонагреватель объемом 50л.

Канализация: Канализационная система подсоединена к городскому коллектору. Имеется туалет для посетителей с раковиной для мытья рук, а также отдельный туалет для персонала.

Отопление: В качестве нагревательных приборов используются радиаторы.

Вентиляция: естественная. В производственном помещении пищеблока оборудована приточно-вытяжная механическая вентиляция. Оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции.

Освещение: естественное и искусственное. Осветительные приборы закрыты защитной арматурой.

Состав помещений: На пищеблоке имеется обеденный зал на 40 посадочных мест. Производственные помещения представлены горячим цехом, овощным цехом, сырьевым цехом (для обработки мяса, рыбы, птицы), имеется два складских помещения. Для персонала имеется

гардероб.

Все производственные цеха обеспечены раковинами для мытья рук, дополнительно в овощном цехе установлена ванна для мытья овощей, в сырьевом цехе двухсекционная раковина для подготовки мяса и рыбы.

В сырьевом цехе для обработки сырой птицы выделен отдельный разделочный и производственный инвентарь, но не выделен отдельный стол для обработки сырой птицы, что является нарушением п.8.9 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Ответственным за данное административное правонарушение является заведующая отделением Морковина Тамара Сергеевна согласно должностной инструкции с дополнением от 29.06.2018. Нарушение устранено во время проведения проверки: исключен этап разделки сырой птицы, в пищеблок учреждения будет осуществляться поставка разделанной птицы на подложках.

В производственном помещении, где ведется приготовление холодных блюд и порционирование готовых блюд отсутствует бактерицидная лампа, что является нарушением п.5.9 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Ответственным за данное административное правонарушение является заведующая отделением Морковина Тамара Сергеевна согласно должностной инструкции с дополнением от 29.06.2018. Нарушение устранено во время проведения проверки: помещение для приготовления холодных блюд и порционирования готовых блюд оборудовано бактерицидной лампой.

Санитарное содержание и состояние объекта: стены производственных помещений пищеблока, на высоту 1,7м выложены кафельной плиткой и окрашены масляной краской, полы выполнены из влагостойкого материала, потолки побелены. Санитарное содержание производственных помещений удовлетворительное.

Оборудование помещений: При работе технологического оборудования исключается возможность контакта сырых и готовых к употреблению продуктов. Разделочный инвентарь для сырой и готовой продукции хранится раздельно. Весь разделочный инвентарь имеет маркировку в соответствии с обрабатываемым на них продуктом, наносимую в целях предупреждения инфекционных заболеваний.

Технологическое оборудование – электрическое, фреоновое в рабочем состоянии. Используются 4-х конфорочная электрическая плита, жарочный шкаф, протирочная машина, 1 низкотемпературный ларь, 2 морозильные камеры, 3 среднетемпературных холодильника. Имеющиеся тепловое технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии.

Для контроля температурного режима хранения пищевых продуктов холодильное оборудование обеспечено термометрами. Количество принимаемых скоропортящихся, замороженных пищевых продуктов соответствует объему работающего оборудования.

Мытье кухонной посуды производится в двухсекционных ваннах. В моечной для мытья столовой посуды установлены 4-х секционные ванны и посудомоечная машина. Моечные ванны присоединены к канализационной сети через воздушные разрывы. В моечном отделении вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов, применяемых моющих и дезинфицирующих средств.

Чистая столовая посуда хранится на решетках.
Для уборки туалетов выделен отдельный инвентарь.

Наличие продуктов, сырья с истекшим сроком годности, признаками порчи и т.д.: Маркировочные ярлыки с указанием срока годности макаронной и крупяной продукции сохраняются до полного использования продукта.

Сопроводительная документация: Проверена продукция всех видов товаров на соответствие сроков хранения, наличие сопроводительных документов. Сопроводительные документы на все виды и группы продуктов представлены в полном объеме.

На пищеблоке ведется бракеражный журнал для ежедневной оценки качества блюд и кулинарных изделий, журнал «здоровья», куда заносятся результаты осмотра открытых поверхностей тела работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний.

поверхностей тела работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний.

Обеспеченность дезсредствами (названия), уборочным инвентарем, сан.одеждой: Текущая уборка проводится с применением дезинфицирующих средств «Ника-2» и моющих средств. На используемые дезинфицирующие и моющие средства представлены сертификаты соответствия и регистрационное удостоверение.

Соблюдение правил личной гигиены персоналом: имеется туалет, раковина для мытья рук, одноразовые полотенца, мыло. Домашняя и санитарная одежда хранятся раздельно. Стирка санитарной одежды осуществляется централизованно.

Прохождение персоналом медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки: Количество работающих, подлежащих мед осмотру – 4 человека. Медицинские книжки представлены, гигиеническая подготовка, и медицинский осмотр работниками пройдены.

Труд мигрантов не используется.

Прочее: Аварийные ситуации на объекте не зарегистрированы.

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных правовых актов):

1. При проверке организации работы по проведению предварительных и периодических мед. осмотров (ПМО) были выявлены следующие нарушения ст. 1, 34 Федерального закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст.ст. 24, 46 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", п.п. 7.1., 7.3., 7.4. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 15.1. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», приказа МЗ и социального развития от 12.04.2011г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», а именно:

- при выборочной проверке заключений по предварительному мед. осмотру за 2018г. выявлен работник, прошедший мед. осмотр несвоевременно при поступлении на работу: Яковуних Мария Сергеевна, 1982 г.р., медицинская сестра, приказ о приеме на работу от 11.09.2018 г., допуск к работе выданный от 27.09.2018 г. (фото);

- при проверке личной медицинской книжки Абузязировой З.Р., 1978 г.р. (фото) отсутствует результат флюорографического обследования за 2018 год.

Ответственным за выявленные нарушения является заместитель директора Кобелькова Ольга Сергеевна.

2. Мягкая мебель с тканевой обивкой (диваны и кресла), установленная в холлах и коридорах ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приокского района г. Нижнего Новгорода», не обеспечена двумя комплектами съемных чехлов, что является нарушением пункта 6.2. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания». Ответственность за данное правонарушение возложено на юридическое лицо – ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приокского района г. Нижнего Новгорода».

3. В качестве источников искусственного освещения в медицинских кабинетах, кабинетах физиотерапии используются светильники, не оборудованные закрытыми рассеивателями, что является нарушением пункта 4.6. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания». Ответственность за данное правонарушение возложено на юридическое лицо - ГБУ «КЦСОН

«Мыза» Приюцкого района г. Н.Новгорода».

4. Аппараты для проведения УВЧ-терапии с дистанционным расположением конденсаторных пластин излучателей размещены в кабинках, не экранированной тканью с микроволокном, что является нарушением пункта 10.10.5. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

5. В сырьевом цехе не выделен отдельный стол для обработки сырой птицы, что является нарушением п.8.9 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Ответственным за данное административное правонарушение является заведующая отделением Морковина Тамара Сергеевна согласно должностной инструкции с дополнением от 29.06.2018.

6. В производственном помещении, где ведется приготовление холодных блюд и порционирование готовых блюд, отсутствует бактерицидная лампа, что является нарушением п.5.9 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». Ответственным за данное административное правонарушение является заведующая отделением Морковина Тамара Сергеевна согласно должностной инструкции с дополнением от 29.06.2018г.

4 Все нарушения устранены во время проведения проверки.

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов);

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора)(с указанием реквизитов выданных предписаний);

• нарушений не выявлено

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядку их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности


• поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

• не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Предписание;

Объяснительные законного представителя юридического лица ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приокского района г. Нижнего Новгорода» Близинок Г.П.

Объяснительная заместителя директора ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приокского района г. Нижнего Новгорода» Кобельковой О.С.

Поручение №52-00-04-35-2019 на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы от 27.03.2019;

Протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды от 03.04.2019;

Протокол измерения искусственной освещенности № 06/2-143 от 04.04.2019;

Протокол инструментального контроля микроклимата помещений № 06/2-142 от 04.04.2019;

протокол испытаний смывов № 9559-9563 от 05.04.2019 г.,

протокол испытаний воздуха № 9565 от 05.04.2019 г.,

протокол испытаний дезинфицирующих средств №9564 от 04.04.2019г.;

Экспертное заключение №06/2-2313 от 09.04.2019 по результатам лабораторных исследований, испытаний на соответствие техническим регламентам и государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований(испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, за которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист-эксперт отдела надзора
по коммунальной гигиене
(должностное лицо (руководитель группы),
проводящее обследование)



Наматова Зина
Ахметовна
(фамилия, имя, отчество)

главный специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора
(должностное лицо проводящее обследование)



Шендрок Вероника
Евгеньевна
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника отдела надзора
по гигиене питания
(должностное лицо (руководитель группы),
проводящее обследование)



Кочуро Елена
Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приокского района г. Нижнего Новгорода» Близинок Галина Павловна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» апреля 2019г. 

Акт обследования составлен:
ведущий специалист-эксперт
(должностное лицо (руководитель группы),
проводящее обследование)



З.А. Наматова
(фамилия, имя, отчество)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)